



## Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30



Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.

### Componenti



#### 51622 - St lid 275 BAK4 KM

in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm  
dimensioni: 275x275x4mm  
con 2 pezzi. Aperture per l'uscita dei cavi



#### 51627 - Scatola passante ZUG4 284x284/30 St

con telaio in alluminio e coperchio in lamiera d'acciaio 4mm  
altezza del bordo 4mm  
altezza del pavimento 65-92mm




#### 51604 - Plenum BAK4 284x284/30 altezza pavimento 65-92 mm

Plenum BAK4 284x284/30 con telaio in alluminio e copertura in lamiera d'acciaio 4mm  
altezza del piano max. 4mm  
con 2 strisce di spazzola  
altezza del pavimento 65-92mm



#### 51607 - Scatola di raccordo BAK 284x284/30 Al KM

con telaio e coperchio in alluminio  
altezza del bordo 4mm  
con 2 vaschette portacavi  
altezza del fondo 65-92mm



#### 51630 - Scatola passante ZUG 284x284/30 Al

con telaio e coperchio in alluminio,  
altezza del bordo 4mm  
altezza del fondo 65-92mm



#### 51613 - Coperchio Al mit TSK ZUG


In alluminio con profilo di protezione altezza profilo 4mm





## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

	<p><b>51615 - Coperchio AI BAK4 DAK8825 KM</b>  in alluminio pressofuso con altezza del bordo di 4 mm e 2 fori per le canaline portacavi</p>	
	<p><b>51616 - Coperchio Cr visibile BAK4/ DAK8825 KM</b>  in acciaio al cromo da 8 mm, lato visibile rettificato a grana 220</p>	
	<p><b>51617 - AI cover visibile BAK4/ DAK8825 KM elx</b>  in alluminio 8 mm, lato visibile spazzolato e anodizzato incolore</p>	
	<p><b>51640 - Coperchio St ZUG4</b>  incl. materiale di fissaggio</p>	
	<p><b>51620 - Coperchio St BAK4 BL</b>  in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4 mm, colore grezzo, con 2 strisce di spazzola</p>	
	<p><b>51518 - Sede cavo completa</b>  in policarbonato cristallino con riempimento trasparente</p>	
	<p><b>51614 - Copertura cieca ZUG4</b>  in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4 mm</p>	
	<p><b>52031 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK4</b>  agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm  fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  colore: grigio ghiaia RAL 7032  equipaggiato, cablato e testato con: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm<sup>2</sup>  3 pz. prese FLF 3/5 T13 bianco 55200  altezza minima pavimento: 67mm</p>	
	<p><b>52061 - Set incasso 2x3FLF orizzont. vuoto BAK4</b>  gancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm  fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  colore: grigio ghiaia RAL 7032  fornito con: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm<sup>2</sup>  altezza minima del pavimento: 67mm</p>	



## Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30



### 52041 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK4

gancio, per BAK con bordo di protezione 4 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
colore: grigio ghiaia RAL 7032  
fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: 83mm



### 52072 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK4

per moduli tipo bticino  
montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm  
comprese 2 piastre di supporto  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: 83mm



### 52051 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK4

agganciabile, per BAK con bordo di protezione 4 mm  
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
colore: grigio ghiaia RAL 7032  
equipaggiato, cablato e testato con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200  
altezza minima pavimento: 83mm




### 51697 - Colletto 70 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 70mm



### 51695 - Colletto 50 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 50mm



### 51601 - Plenum BAK4 284x284/30 altezza pavimento 65-92 mm

Scatola di derivazione BAK4 284x284/30 con telaio e coperchio in alluminio  
Altezza bordi 4mm  
Con 2 sportelli di uscita cavi Cr BAK4/DAK 8835, 52x35mm senza chiusura  
Altezza pavimento 65-92mm





## Panoramica del sistema

Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30



### 52074 - Elemento vuoto2x4-8LM verticali BAK4

per moduli tipo Legrand Mosaic 45x45mm  
montabile, a BAK con bordo di protezione 4mm  
colore: RAL 7032 grigio ghiaia  
fornito con: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm<sup>2</sup>  
altezza minima del pavimento: 83mm



### 51694 - Colletto 40 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 40 mm



### 51693 - Colletto 30 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 30/M6x6  
altezza collare: 30mm



### 51696 - Colletto 60 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
colore: grezzo  
incluso bullone di prolunga 40/M6x6  
altezza collare: 60 mm

