



Produktdatenblatt

64509 - Klemmensatz DIN35 5x120 mm² 3L-N-PE 240 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 240 mm Länge, und den Klemmen: 3x 3469GR, 1x 3469BL, 1x 3469E.

Kenndaten

Gewicht (g)

571.40 g



Produktdatenblatt

64509 - Klemmensatz DIN35 5x120 mm² 3L-N-PE 240 mm

Produktzubehör



3469BL - Abzweigklemme DIN35 120mm² blau

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



3469E - Abzweigklemme DIN35 120mm² grünelb

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



3469GR - Abzweigklemme DIN35 120mm² grau

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64437 - Polyestergehäuse Lithos 255x250x120mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64509 - Klemmsatz DIN35 5x120 mm² 3L-N-PE 240 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x120 mm²

null

