




Fiche produit

35320/3BL - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² bleu



Borne à ressort à double étage avec 2x2 raccords Possibilité de marquage sur le côté et au milieu avec des bandes, encastré pour la connexion transversale

Données caractéristiques

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Eldas numero | 158402157 |
| Unité de base | Pièce |
| disponibilité | disponible en stock |
| EAN Code | 7611718221767 |
| groupe | 165000 |
| Unité d'emballage | 25 |
| pays d'origine | CH |
| numéro tarifaire douanier | 8536.9080 |
| Poids (g) | 15 g |
| Couleur | bleu |

Données techniques

| | |
|--|---------------------------|
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 108x5x43.5 mm |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 4.25x0.20x1.71 inch |
| Section (mm ²) | 0,2 - 2,5 mm ² |
| Courant nominal (A) | 16 A |



Fiche produit

35320/3BL - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² bleu

| | |
|---|---------------------|
| Tension nominal (V) | 300 V |
| Type de connexion | Borne à ressort |
| Type de profilé | DIN-35 |
| Nombre de point de raccordement | 4 |
| Nombre d'étage | 2 |
| Nombre de potentiel | 2 |
| Matériau isolant | PA66 |
| Section nominale (mm ²) | 2,5 mm ² |
| Longueur de dénudage (mm) | 10 mm |
| Données de dimensionnement selon UL 1059 | |
| Tension nominal US (V) | 300 V |
| Section nominale (AWG) | 14 AWG |
| Section des fils raccordable (AWG) | 14 - 26 AWG |
| Longueur de dénudage (inch) | 0,39 inch |



Fiche produit

35320/3BL - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² bleu

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison



Bezeichnungskarte_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification



Bezeichnungskarte_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm

25 bandes par boîte



35455/59T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 5x9mm

null



35321/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 107x47mm

pour bornes à ressort à 2 étages




35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35

en polyamide 66, grisdimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



35425/05 - Râtelier de jonction transversale 10 p. gris

Râteau de raccordement transversal isolé, gris, pour bornes à ressort 5mm



35425/05BR - Pontages pour râtelier de jonction gris

Pont isolé, adapté à 3542505 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm



35435/302 - Réducteur pour conducteurs 0.2mm²

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



35435/305 - Réducteur pour conducteurs 0.5mm²

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Fiche produit

35320/3BL - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² bleu



35435/310 - Réducteur pour conducteurs 1mm²


pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



Fiche produit

35320/3BL - Bloc de jonction à ressort à double étage DIN35 2.5mm² bleu

Systemes de produits



Bornes à ressort à double étage DIN 35

Diverses bornes à ressort à double étage.

