



## Produktdatenblatt

64473 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 150 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

### Kenndaten

Gewicht (g)	143 g
-------------	-------



## Produktdatenblatt

64473 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm

### Produktzubehör



#### **30841BL - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30841E - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> grüngelb**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **30841GR - Abzweigklemme DIN35 6mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschutzschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **64264 - Polycarbonatgehäuse Lithos 160x80x85 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



#### **64272 - Polycarbonatgehäuse Lithos 160x120x90 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)- Polycarbonat UV-beständig.



#### **64364 - ABS-Gehäuse Lithos 160x80x85mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



#### **64372 - ABS-Gehäuse Lithos 160x120x90mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung).



## Produktdatenblatt

64473 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

**Abzweigklemmeneinsätze 5x6 mm<sup>2</sup>**

null

