



## Fiche produit

64473 - Jeu de bornes DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm



Stammfoto

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 150 mm, et les bornes : 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.

### Données caractéristiques

Poids (g)

143 g



## Fiche produit

64473 - Jeu de bornes DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm

### Accessoires pour les produits



**30841BL - Borne de dérivation DIN35 6mm<sup>2</sup> bleue**

null



**30841E - Borne de dérivation DIN35 6mm<sup>2</sup> v/j**

null



**30841GR - Borne de dérivation DIN35 6mm<sup>2</sup> grise**

null



**64264 - Boîtier en polycarbonate Lithos 160x80x85 mm**

-IP65 International Protection-couleur RAL 7035, gris clair-fermeture rapide en acier inoxydable, autobloquante-avec joint néoprène (sur demande livrable avec joint silicone)-polycarbonate résistant aux UV.



**64272 - Boîtier en polycarbonate Lithos 160x120x90 mm**

-IP65 International Protection-couleur RAL 7035, gris clair-fermeture rapide en acier inoxydable, autobloquante-avec joint néoprène (sur demande livrable avec joint silicone)-polycarbonate résistant aux UV.



**64364 - Boîtier en ABS Lithos 160x80x85mm**

-IP65 International Protection-couleur RAL 7035, gris clair-fermeture rapide en acier inoxydable, autobloquante avec joint néoprène (sur demande livrable avec joint silicone).



**64372 - Boîtier en ABS Lithos 160x120x90mm**


-IP65 International Protection-couleur RAL 7035, gris clair-fermeture rapide en acier inoxydable, autobloquante avec joint néoprène (sur demande livrable avec joint silicone).



## Fiche produit

64473 - Jeu de bornes DIN35 5x6 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 150 mm

### Systèmes de produits



Stammfoto

Inserts de bornes de dérivation 5x6 mm

null

