




Fiche produit

51525 - Couvercle en acier inox. à rebord BAK KM



en acier chromé 3mm
avec hauteur de bord 22mm
pour bac à câbles

Données caractéristiques

Unité de base

Pièce

disponibilité

Livraison sur rendez-vous

groupe

282000

Unité d'emballage

1

pays d'origine

CH

Poids (g)

2192 g



Fiche produit

51525 - Couvercle en acier inox. à rebord BAK KM


Accessoires pour les produits



Fiche produit

51525 - Couverture en acier inox. à rebord BAK KM

Systemes de produits



DAK22 271x271 carré

Système de faux-plancher DAK22 271x271 carré.




Boîte de jonction au sol BAK22 200x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x40.




Boîte de jonction au sol BAK22 200x50

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x50.



Boîte de jonction au sol BAK22 300x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x40.



Boîte de jonction au sol BAK22 300x50

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x50.

