



3191/5X6 - Aansluitdoos 120x120x68 mm, 5x6 mm² 3L-N-PE



Thermoset, grijs, met aansluitklemmen 5x6 mm², 41A 3P N PE Art. nr. 30841

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	152165057
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718205330
Productgroep	167000
Verpakkingseenheid	6
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	392590
Gewicht (g)	991,3 g

Technische gegevens

Afstand tussen gaten (mm)	46 mm
Afmetingen LxBxH (mm)	120x120x68 mm



3191/5X6 - Aansluitdoos 120x120x68 mm, 5x6 mm² 3L-N-PE



30841BL - Aftakklem DIN35 6mm² blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30841E - Aftakklem DIN35 6mm² groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30841GR - Aftakklem DIN35 6mm² grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



3078 - Inbrengmondstuk, 29 mm, 9-24 mm

PG21, gemaakt van thermoplastisch kunststof, grijs.



3069 - Inbrengmondstuk, 23 mm, 5-18 mm

PG16 gemaakt van thermoplast, grijs.



3191/5X6 - Aansluitdoos 120x120x68 mm, 5x6 mm² 3L-N-PE



Thermoset aftakdoos 120x120x68 mm tot 5x10 mm² voor wartels of invoerwartels



- 5x10 mm²
- IP54 Internationale bescherming DIN 40050
- met twee draaibare bevestigingsnokken
- voor tweeschroefs tapklemmen serie 30840..., 5x10 mm²