



Produktdatenblatt

48006/1 - Erdband Kupfer verzinkt 40x3mm



Erdband Kupfer verzinkt 40x3mm in Rollen von ca. 12.5m

Kenndaten	
Eldas Nummer	100739340
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718212963
Verpackungseinheit	12,5
Zolltarifnummer	7419.9930
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	40x3 mm
Material	Kupfer



Produktdatenblatt

48006/1 - Erdband Kupfer verzinkt 40x3mm

Produktzubehör



Produktdatenblatt

48006/1 - Erdband Kupfer verzinkt 40x3mm

Produktsysteme




Erdbänder

Diverse Erdbänder aus Metallen und Distanzhalter.



Banderer

Erfahren Sie, welche besonderen Massnahmen bei der Verwendung eines im Betonfundament verlegten Leiters, auch als Banderer bekannt, zu beachten sind.



Banderer - Strahlenerder

Ein umfassender Blick auf den Strahlenerder, der als Ergänzung für Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand dient. Die präzise Verlegung des Banderers direkt im Erdboden, in einer Tiefe von mindestens 70 cm. Achten Sie darauf, dass der Erdboden stets feucht bleibt und nicht durch Oberflächenbeläge abgedeckt wird.

