



Ficha técnica del producto

48006/1 - Cinta de tierra de cobre galvanizado 40x3mm



Cinta de cobre galvanizado de 40x3mm en rollos de aproximadamente 12,5m

Datos clave

El número de Elda	100739340
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718212963
Unidad de envasado	12,5
Número del arancel aduanero	7419.9930

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	40x3 mm
Material	Cobre



Ficha técnica del producto

48006/1 - Cinta de tierra de cobre galvanizado 40x3mm

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

48006/1 - Cinta de tierra de cobre galvanizado 40x3mm

Sistemas de productos




Cintas terrestres

Varias correas metálicas de tierra y espaciadores.



Banderer

Averigüe qué medidas especiales hay que tomar cuando se utiliza un conductor colocado en una cimentación de hormigón, también conocido como banderillero.



Banderín - Electrodo de tierra radial

Una visión completa de la toma de tierra radiante, que sirve de complemento para sistemas con una resistencia de contacto a tierra insuficiente. La colocación precisa del conductor de puesta a tierra directamente en el suelo, a una profundidad mínima de 70 cm. Asegurarse de que el suelo permanezca siempre húmedo y no esté cubierto por revestimientos superficiales.

