




Fiche produit

51566 - Couvercle apparent BAK22 KM,acier chromé



en acier chromé V2A 3mm , face visible polie grain 220,
collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm.
Dimensions : 271x271x25mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	2770 g



Fiche produit

51566 - Couvercle apparent BAK22 KM,acier chromé


Accessoires pour les produits



Fiche produit


51566 - Couverture apparent BAK22 KM,acier chromé

Systèmes de produits




DAK22 271x271 carré

Système de faux-plancher DAK22 271x271 carré.




Boîte de jonction au sol BAK22 200x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x40.




Boîte de jonction au sol BAK22 200x50

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 200x50.



Boîte de jonction au sol BAK22 300x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x40.



Boîte de jonction au sol BAK22 300x50

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x50.

