




Ficha técnica del producto

30400 - Terminal de interruptor de proximidad de tres polos DIN35 2,5mm² (4 puntos de sujeción)



Borne de iniciación tripolar DIN35 2,5mm² para alimentación con 4 puntos de conexión.

Datos clave

El número de Elda	158601937
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718200175
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	10 g
Color	gris

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	65x5.08x44 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.56x0.20x1.73 inch
Sección del conductor (mm ²)	1 - 2,5 mm ²
Corriente nominal (A)	24 A



Ficha técnica del producto

30400 - Terminal de interruptor de proximidad de tres polos DIN35 2,5mm² (4 puntos de sujeción)

Tensión nominal (V)	250 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	4
Número de pisos	3
Número de potenciales	3
Par de apriete de los tornillos de apriete	M2.5
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	2,5 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	7 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	2.4x3 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	14 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 18 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,28 inch



Ficha técnica del producto

30400 - Terminal de interruptor de proximidad de tres polos DIN35 2,5mm² (4 puntos de sujeción)

Accesorios de productos



80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



Bezeichnungskarte_5x5mm - Tarjeta de designación 5x5mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



30406 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 30400



3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



81535/2 - Conexión transversal Bornes de iniciación de 2 polos a 3 polos DIN35 2,5

Conexión transversal aislada Bornes de iniciación de 2 a 3 polos DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 9,1x11,4 mm



81535/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminal de iniciación de 3 polos DIN35

Conexiones transversales aisladas a la borna de iniciación de tres polos DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 14,2x11,4 mm



81535/4 - Conexión transversal Bornes de 4 polos a 3 polos de iniciación DIN35 2,5

Conexión transversal aislada Bornes de iniciación de 4 polos a 3 polos DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x11,4 mm



81535/5 - Conexión transversal Bornes de 5 polos a tres polos de iniciación DIN35 2,5

Conexión transversal aislada Bornes de 5 polos a 3 polos de iniciación DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 24,4x11,4 mm



81535/10 - Conexión transversal Bornes de 10 polos a tres polos de iniciación DIN35

Conexión transversal aislada Bornes de 10 polos a tres polos de iniciación DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x11,4 mm



Ficha técnica del producto

30400 - Terminal de interruptor de proximidad de tres polos DIN35 2,5mm² (4 puntos de sujeción)



81535 - Perno de conexión transversal simple M2,5 aislado (4,1 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 4,1 mm



30408 - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a la abrazadera 2,5mm 2



30413RO - Rastrillo de conexión cruzada 20 polos rojo 5,08mm

Rastrillo de conexión transversal con cobre estañado, para pinzas de iniciación de tres polos y Snapline



30413BL - Rastrillo de conexión cruzada 20 polos azul 5,08mm


Rastrillo de conexión transversal con cobre estañado, para pinzas de iniciación de tres polos y Snapline



Ficha técnica del producto

30400 - Terminal de interruptor de proximidad de tres polos DIN35 2,5mm² (4 puntos de sujeción)

Sistemas de productos



Abrazaderas de montaje de tres espigas DIN 35

Varias abrazaderas de instalación de tres espárragos.

