




Scheda tecnica del prodotto

51694 - Colletto 40 BAK / ZUG



in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 40/M6x6
altezza collare: 40 mm

Dati chiave	
Eldas numero	154975417
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718251566
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	807 g



Scheda tecnica del prodotto

51694 - Colletto 40 BAK / ZUG


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


51694 - Colletto 40 BAK / ZUG

Sistemi di prodotti




Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x30.




Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x40.




Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.




Scatola di derivazione a pavimento BAK22 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 300x50.




Scatola di derivazione a pavimento BAK22 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 300x40


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 300x40.






Scheda tecnica del prodotto

51694 - Colletto 40 BAK / ZUG




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.




Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.




Scatola di giunzione a pavimento BAK12 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x50.



Scatola di giunzione a pavimento BAK12 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 300x40


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x40.






Scheda tecnica del prodotto

51694 - Colletto 40 BAK / ZUG




Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.



Scatola di giunzione a pavimento BAK12 400x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canalina sottopavimento UFK 400x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 400x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 400x50.

