




Systemübersicht

Sockelkanal-System SOK 4181 160x160



Sockelkanal SOK 4181 160x160 mm. Steckdosen über Bürstenaustritt erreichbar.

Komponenten

	59504 - Kanalschale ws SOK 4181/160x160 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN-35 Schien inklusive Verbindungsmaterial und Erlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm	
	59505 - Kanalschale FnW SOK 4181/160x160 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit DIN-35 Schiene inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm	
	53510 - Verbindungslasche BRK gerade Verbindung zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672	
	53512 - Verbindungsstück gerade für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene	
	53539 - Verbindungsstück IG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 90°	
	53542 - Verbindungslasche SOK IG90° oben Innengehrung 90° oben SOK 4181/160x160	
	53544 - Verbindungslasche SOK IG90° unten Innengehrung 90° unten SOK 4181/160x160	
	53538 - Verbindungsstück AG 90° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 90°	



Systemübersicht

Sockelkanal-System SOK 4181 160x160

	53543 - Verbindungslasche SOK AG90° oben Aussengehrung 90° oben SOK 4181/160x160	
	53545 - Verbindungslasche SOK AG90° unten Aussengehrung 90° unten SOK 4181/160x160	
	53541 - Verbindungsstück IG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Innengehrung 135°	
	53546 - Verbindungslasche SOK IG135° oben Innengehrung 135° oben SOK 4181/160x160	
	53548 - Verbindungslasche SOK IG135° unten Innengehrung 135° unten SOK 4181/160x160	
	53540 - Verbindungsstück AG 135° für DIN-Schiene zum Verbinden der Kanalschale für DIN-35 Schiene bei Aussengehrung 135°	
	53547 - Verbindungslasche SOK AG135° oben Aussengehrung 135° oben SOK 4181/160x160	
	53549 - Verbindungslasche SOK AG135° unten Aussengehrung 135° unten SOK 4181/160x160	
	53255 - Steckdeckel 102 ws aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Breite: 140mm	
	53261 - Steckdeckel 102 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm Breite: 140mm	
	53363 - Steckdeckel 102 ws aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Breite: 140mm	



Systemübersicht

Sockelkanal-System SOK 4181 160x160

	53368 - Steckdeckel 102 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Breite: 140mm	
	59506 - Steckdeckel 102 ws mit Bürstenaustritt aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 500mm Breite 140mm	
	59507 - Steckdeckel 102 FnW mit Bürstenaustritt aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 500mm Breite 140mm	
	59658 - Steckdeckel 102 mit Klappdeckel RAL 9010 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Bürstenaustritt schwarz Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 400mm Breite: 140mm	
	59659 - Steckdeckel 102 mit Klappdeckel FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Bürstenaustritt schwarz Farbe: nach Wahl Länge: 400mm Breite: 140mm	
	54306 - Spannfeder Niro zu Steckdeckel	
	59508 - Abschlusswand l ws SOK 4181/160x160 Ausführung links aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss	
	59509 - Abschlusswand links Farbwahl SOK 4181/160x160 Abschlusswand Ausführung links für Sockelkanal SOK 4181/160x160 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl	
	59510 - Abschlusswand r ws SOK 4181/160x160 Ausführung recht saus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss	



Systemübersicht

Sockelkanal-System SOK 4181 160x160

	59511 - Abschlusswand r FnW SOK 4181/160x160 Ausführung rechts aus verzinktem Stahlblech 1.5mm Farbe: nach Wahl	
	59513 - Einbausatz 6FLF stehend leer für 2xFLF 3/5 und 2xFLF 6/5 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Briden zum Aufschnappen auf DIN-35 Schiene Farbe: roh	
	59512 - Einbausatz 3FLF liegend leer für 3xFLF 3/5 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit 2 Briden zum Aufschnappen auf DIN 35 Schiene Farbe: roh	
	57189 - Einbausatz Sts 2 FLF 6/5 + Scs 5 FLF 3/5 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zum Aufschnappen auf DIN-35 Schiene Abmessung: 390x80x108mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau	
	53672 - Kabeltablar 40 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm	
	51210 - Kabeltablar PVC zu DIN35-Schiene Hart-PVC 2mm Farbe: grau Länge: 1850mm	