




Fiche produit

52267 - Couvercle St BOK 8880/200 SK BL



en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm Dimensions : 500x200mm avec baguettes à brosses comme sortie de câbles, pour une hauteur de sol fini de 3 mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	3055 g
Données techniques	
Masse nominale	200



Fiche produit

52267 - Couvercle St BOK 8880/200 SK BL


Accessoires pour les produits



Fiche produit


52267 - Couvercle St BOK 8880/200 SK BL

Systèmes de produits




Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 200x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x60mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 200x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x80mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 200x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré



Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 200x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.

