



Produktdatenblatt

64464 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 143 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 143 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Kenndaten

| | |
|-------------|---------|
| Gewicht (g) | 102.7 g |
|-------------|---------|



Produktdatenblatt

64464 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 143 mm

Produktzubehör



30840BL - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30840E - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² grüngelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30840GR - Abzweigklemme DIN35 2.5mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64127 - Alu-Gehäuse 160x160x90 CA-270

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64464 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 143 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x2.5 mm² - DIN35

null

