




64464 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 143 mm



Stamfoto

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, 143 mm lang, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)	102.7 g
-------------	---------



64464 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 143 mm



30840BL - Aftakklem DIN35 2,5mm² blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm² groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering



30840GR - Aftakklem DIN35 2,5mm² grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64127 - Aluminium behuizing 160x160x90 CA-270

-IP65 Internationale bescherming-kleur RAL 7001, zilvergrijs-dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (beschikbaar met siliconenafdichting op aanvraag)



64464 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 143 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x2,5 mm² - DIN35

null

