



Fiche produit

3452/35E - Borne DIN35 35mm² isolée vert/jaune



Données caractéristiques

Eldas numero	158110667
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718238727
groupe	165000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	54,25 g
Couleur	vert/jaune

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	60.5x14x56 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.38x0.55x2.21 inch
Section (mm ²)	1,5 - 35 mm ²
Courant nominal (A)	125 A



Fiche produit

3452/35E - Borne DIN35 35mm² isolée vert/jaune

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	1,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M6 (M = 2.5Nm)
Filetage central M	M4 (M = 1.5Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	35 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	20 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm ²)	1x35 , 1x25 , 2x16 mm ²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	9.5x10.6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	2 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	2 - 16 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	16 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,79 inch
Couple de serrage (lb-inch)	22,1 lb-inch



Fiche produit

3452/35E - Borne DIN35 35mm² isolée vert/jaune

Accessoires pour les produits



80071R - Fiche de contrôle Ø M4 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



80071S - Fiche de contrôle Ø M4 noire

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



80070S - Fiche de contrôle Ø M3 noire

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



2737S - Fiche de contrôle Ø 2.8mm noire

prise femelle 4mm



3957 - Baguette de marqu. 6x3mm vierge blanche

avec 100 étiquettes par boîte



30199 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 50mm

Pièce d'arrêt en alliage d'aluminium



81415L - Bride de connexion p jonctions transversale

pour bornes 35mm 2



80049/35 - Plaque de recouvrement p. 1 borne 35mm2

pour série 3428



3869/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



81441 - Oeillet de plombage, Ø 4.2mm

Oeillets de plombage



81541 - Boulons de connexion transversale isolés individuellement M4 (12,2 mm)

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 12,2 mm



Fiche produit

3452/35E - Borne DIN35 35mm² isolée vert/jaune



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



3869/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



Fiche produit

3452/35E - Borne DIN35 35mm² isolée vert/jaune

Systemes de produits



Bornes sur rail DIN35 2,5mm²-70mm²

Bornes sur rail DIN35 2.5mm²-70mm² avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

