




Ficha técnica del producto

49343/GA/F/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código 1,



Conexión de aparato para sistema de caja de enchufe Woertz, zócalo, negro, código 1, tripolar, bloqueable. Espesor mínimo de pared: 0,5 mm, espesor máximo de pared: 1,2 mm. Adecuado para la conexión a la red monofásica en combinación con la instalación de cable plano Woertz.

Datos clave	
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Unidad de envasado	200
Color	negro
Tipo de conexión por enchufe	Toma de cable de conexión
Conexión de la clavija de codificación	Code 1
Datos técnicos	
Clase de protección	IP20
Número de postes	3 polos
Material	AP 6,6
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Conductor de cobre	Alambre KL1 EN60228
Corriente nominal (A)	20 (2,5 mm²) A



Ficha técnica del producto

49343/GA/F/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código 1,

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49343/GA/F/C1 - Conexión de dispositivo enchufable para sistema de caja de enchufe Woertz código 1,

Sistemas de productos



Conexión de enchufes de dispositivos, clavijas y tomas a conexiones de enchufes Woertz

Código 1 Código 2Adecuado para conexiones de luminarias que coincidan con la instalación de cable plano Woertz.



Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE)

conexiones de enchufe de 3 polos código 1 para la tensión de red.



M M/F 3 polos

null

