



Produktdatenblatt

4382RZ/6M - Profilschiene C30 29x15x2 mm aus feuerverzinktem Stahl Länge 6 m



aus Stahl feuerverzinkt

Kenndaten

Eldas Nummer	168318269
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
Zolltarifnummer	7216.9900

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	29x15x2 mm
Material	Edelstahl



Produktdatenblatt

4382RZ/6M - Profilschiene C30 29x15x2 mm aus feuerverzinktem Stahl Länge 6 m

Produktzubehör



4398 - Kabelbride für 1 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, zweiteilig, für 1 Kabel, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x50.



4398A - Kabelbride für 2 Kabel 22-31mm

Kabelbride schwarz zum Aufschrauben, 4-teilig, für 2 Kabel nebeneinander, 2 Schrauben. Gewindebolzen ist M6x110.



Produktdatenblatt

4382RZ/6M - Profilschiene C30 29x15x2 mm aus feuerverzinktem Stahl Länge 6 m

Produktsysteme



Profilschienen C20 und C30

Diverse Profilschienen C20/C30 aus Aluminium und Stahl VA2, gegen Berechnung eines Schnitzzuschlages können die Profilschienen in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Zum Einbetonieren sind die Profilschienen, ebenfalls gegen Berechnung, mit Befestigungslöchern oder mit Schlaudern lieferbar.

