Systemübersicht

Nutensteine aus rostfreiem Stahl A4

in zwei Ausführungen erhältlich:

- mit Schraube (Sechskantschraube), mit Federring und Feder
- ohne Schraube, ohne Federring, mit Feder
- passend zu Profilschienen Nr. 4382IN, 4383IN, Typ C30

Komponenten

44320/8 - Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl mit Schraube, mit Feder

Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl A4, mit Schraube, mit Feder

44320/6 - Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl mit Schraube, mit

Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit Feder

44320/4 - Nutenstein C30 M4 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit

Nutenstein C30 M4 V4A zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30, mit Sechskant-Schlitzschraube, rostfrei. Für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich.

44320/5 - Nutensteine C30 M5 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit

Nutensteine C30 M5 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit Feder zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30 mit Sechskant-Schlitzschraube rostfrei für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich

44320/8OS - Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl ohne Schraube, mit Feder

Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl A4, ohne Schraube, mit Feder

4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.

Systemübersicht

Nutensteine aus rostfreiem Stahl A4

4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.

44320/10OS - Nutensteine C30 M10 aus rostfreiem Stahl ohne Schraube,

Nutensteine C30 M10 aus rostfreiem Stahl A4 ohne Schraube, mit Feder

44320/4OS - Nutensteine C30 M4 aus rostfreiem Stahl A4, ohne Schraube,

Nutensteine C30 M4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30 mit Sechskant-Schlitzschraube rostfrei für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich

44320/5OS - Nutensteine C30 M5 aus rostfreiem Stahl A4, ohne Schraube,

Nutensteine C30 M5 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30 mit Sechskant-Schlitzschraube rostfrei für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich

44320/6OS - Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl ohne Schraube, mit

Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl A4, ohne Schraube, mit Feder



in zwei Ausführungen erhältlich:

- mit Schraube (Sechskantschraube), mit Federring und Feder
- ohne Schraube, ohne Federring, mit Feder
- passend zu Profilschienen Nr. 4382IN, 4383IN, Typ C30

Komponenten

44320/8 - Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl mit Schraube, mit Feder

Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl A4, mit Schraube, mit Feder

Systemübersicht

Nutensteine aus rostfreiem Stahl A4

44320/6 - Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl mit Schraube, mit

Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit Feder

44320/4 - Nutenstein C30 M4 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit

Nutenstein C30 M4 V4A zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30, mit Sechskant-Schlitzschraube, rostfrei. Für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich.

44320/5 - Nutensteine C30 M5 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit

Nutensteine C30 M5 aus rostfreiem Stahl A4, mit Schraube, mit Feder zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30 mit Sechskant-Schlitzschraube rostfrei für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich

44320/8OS - Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl ohne Schraube, mit Feder

Nutensteine C30 M8 aus Edelstahl A4, ohne Schraube, mit Feder

4383IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 32x18x3 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.

4382IN/3M - Profilschiene C30 aus rostfreiem Stahl V2A 3 m

Profilschiene C30 mit 29x15x2 mm aus rostfreiem Stahl V2A, mit einer Länge von 3 m.

44320/10OS - Nutensteine C30 M10 aus rostfreiem Stahl ohne Schraube,

Nutensteine C30 M10 aus rostfreiem Stahl A4 ohne Schraube, mit Feder

44320/4OS - Nutensteine C30 M4 aus rostfreiem Stahl A4, ohne Schraube,

Nutensteine C30 M4 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30 mit Sechskant-Schlitzschraube rostfrei für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich

44320/5OS - Nutensteine C30 M5 aus rostfreiem Stahl A4, ohne Schraube,

Nutensteine C30 M5 zu Profilschienen Nr. 4382IN und 4383IN, Typ C30 mit Sechskant-Schlitzschraube rostfrei für die Verlegung von Kabeln sind immer Kabelunterlagen erforderlich

44320/6OS - Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl ohne Schraube, mit

Nutensteine C30 M6 aus rostfreiem Stahl A4, ohne Schraube, mit Feder