



Fiche produit

38340/4GR - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² gris



Bornier enfichable avec 4 options de connexion et étiquetage 2 × 3 étiquettes.

Données caractéristiques	
Eldas numero	158438037
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718252136
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	12,84 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	77.2x6x43 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.04x0.24x1.69 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	32 A



Fiche produit

38340/4GR - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² gris

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à ressort enfichable
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	13 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.7x3.6 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,47 inch



Fiche produit


38340/4GR - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² gris

Accessoires pour les produits



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.

38341 - Paroi d'extrémité et de séparation gris

pour borne enfichable à ressort 4mm 2 à 4 conducteurs 46.8x42.5mm



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon



30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm

Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



Fiche produit

38340/4GR - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² gris

Systèmes de produits



Bornes à ressort enfichables avec quatre raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort enfichables avec quatre raccordements.

