



Fiche produit

49421F - Douille Snap-In BUS CW 3P GY



Douille 3 pôles, Code Woertzencoche: 17.8x17.8 mm profondeur de montage: 29 mm épaisseur de tôle compatible: 0.5-2.5 mm

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718255250
groupe	170000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.908
Couleur	noir
Type de connecteur	Câble de raccordement femelle
Codage de la connexion à prise	Code Woertz

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	23.5x19.5x29.5 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	0.93x0.77x1.16 inch
Degré de protection	IP20
Nombre de pôles	2 pôles



Fiche produit

49421F - Douille Snap-In BUS CW 3P GY

Conducteur de raccordement (mm ²)	3x1.5 - 2.5 mm ²
---	-----------------------------

Matériau	Polyamide
----------	-----------

Courant assigné partie courant fort (A)	3 A
---	-----

Tension assignée partie courant fort (V)	50 V
--	------

sans halogène	Non
---------------	-----



Fiche produit

49421F - Douille Snap-In BUS CW 3P GY

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49421F - Douille Snap-In BUS CW 3P GY

Systemes de produits



Raccordement d'appareils, fiches et prises pour connecteurs Woertz

Code 1 Code 2 Compatible avec les raccords de luminaires adaptés aux câbles plats Woertz Installation.



Connecteurs pour BUS (code Woertz, code KNX, code 3)

Connecteurs BUS code Woertz, code KNX, code 3.

