



Fiche produit

43702 - Borne de blindage C20 9.5-13.5mm



en alliage d'aluminium durci

Données caractéristiques	
Eldas numero	158600017
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718233371
groupe	177000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	16 g
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	22x32x54 mm
Diamètre de serrage (mm)	9.5-13.5 mm



Fiche produit

43702 - Borne de blindage C20 9.5-13.5mm

Accessoires pour les produits



80160 - Borne de dérivation PE nue 16mm²

avec plot d'ancrage pour profilé C20



Fiche produit

43702 - Borne de blindage C20 9.5-13.5mm

Systèmes de produits



Bornes de raccordement de blindage type C20 en alliage d'aluminium trempé



- Avec boulon et avec ressort
 - La barre profilée n° 4384 sert de jeu de barres
 - Enlever la gaine du câble, dégager le blindage
 - Manipulation comme un poseur rapide
 - Avec ressort en acier qui établit le contact sans endommager le blindage
 - Ne jamais utiliser comme fixation de câble!
-