



Produktdatenblatt

30935/24 - Sicherungsklemme DIN35 4mm2 schwarz LED 24V



Sicherungsklemme für Sicherung 6.3x32mm Isolierkörper Polyamid 6/6

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718237676
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	21 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	81x9x48 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.19x0.35x1.89 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 4 mm²
Bemessungsstrom (A)	10 A
Bemessungsspannung (V)	10 - 36 V



Produktdatenblatt

30935/24 - Sicherungsklemme DIN35 4mm² schwarz LED 24V

Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	2
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.1x3.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch



Produktdatenblatt

30935/24 - Sicherungsklemme DIN35 4mm² schwarz LED 24V

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_8x9mm - Bezeichnungskarte 8x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30790/9 - Querverbindungs-Rechen 10-polig blank 9mm

Querverbindungs-Rechen aus Kupfer vernickelt, zu Sicherungsklemmen 10mm² mit Raster 9mm



30790/9IS - Isolationsprofil zu Querverbindung


Isolationsprofil zu Sicherungsklemmen 10mm² mit Raster 9mm



Produktdatenblatt

30935/24 - Sicherungsklemme DIN35 4mm² schwarz LED 24V

Produktsysteme



Sicherungsklemmen DIN35 4mm²/10mm²

Diverse Sicherungsklemmen.

