



Produktdatenblatt

64432 - Polyestergehäuse Lithos 360x160x90mm



-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)

Kenndaten

Eldas Nummer	152436407
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718237171
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853690
Gewicht (g)	2178,6 g

Technische Daten

Bohrungsabstand (mm)	333 mm
Abmessungen LxBxH (mm)	360x160x90 mm
Material	glasfaserverstärktes Polyester



Produktdatenblatt

64432 - Polyestergehäuse Lithos 360x160x90mm

Produktzubehör



64527 - Klemmsatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 346 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 346 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64528 - Klemmsatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 346 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 346 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64529 - Klemmsatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 346 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 346 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64530 - Klemmsatz DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 346 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 346 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



64531 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 346 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 346 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



Produktdatenblatt

64432 - Polyestergehäuse Lithos 360x160x90mm

Produktsysteme



Polyestergehäuse LiTHOS



- IP65 International Protection
 - Farbe RAL 7000, fehgrau
 - Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar
 - mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar, mit Silikon-Dichtung)
-