



64432 - Polyester behuizing Lithos 360x160x90mm



-IP65 internationale bescherming-Kleur RAL 7000, fehgrau-Dekselschroeven van roestvrij staal, geborgd-met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconen afdichting)

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	152436407
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718237171
Productgroep	167000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	853690
Gewicht (g)	2178,6 g

Technische gegevens

Afstand tussen gaten (mm)	333 mm
Afmetingen LxBxH (mm)	360x160x90 mm
Materiaal	met glasvezel versterkt polyester



64432 - Polyester behuizing Lithos 360x160x90mm



64527 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 346 mm lengte, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64528 - Kabelset DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 346 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met 346 mm lengte, en de klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64529 - Kabelset DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 346 mm

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 346 mm lengte, en de klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64530 - Kabelset DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 346 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met 346 mm lengte, en de klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



64531 - Kabelset DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 346 mm

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met 346 mm lengte, en de klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



64432 - Polyester behuizing Lithos 360x160x90mm



Polyester behuizing LiTHOS



- IP65 internationale bescherming
- Kleur RAL 7000, fehgrau
- Kapschroeven in roestvrij staal, geborgd
- Met neopreen afdichting (op aanvraag leverbaar met siliconen afdichting)