



2860 - Beschermende geleiderklem kaal, 4 mm², M6x7 mm



Beschermgeleiderklem versie Ex, voor vastschroeven Schroeven en veren van roestvrij staal

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	156821007
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718209246
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	100
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	16 g
Kleur	koper helder

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	max. 32x10 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	max. 1.26x0.39 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	4 mm ²
Type aansluiting	Speciale klem



2860 - Beschermende geleiderklem kaal, 4 mm², M6x7 mm

Aantal klempunten	1
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M8
Nominale doorsnede (mm²)	4 mm²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	2x4 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 12 AWG



2860 - Beschermende geleiderklem kaal, 4 mm², M6x7 mm



6100EXE - Gietijzeren aftakdoos, 141x120x84 mm

IP65, EXE, grijs gelakt, zonder bediening, PE-aansluiting binnen, artikel 2860, 4 mm²



6100EXEZ - Gietijzeren aftakdoos, 141x120x84 mm

IP65, EXE, thermisch verzinkt, zonder inzetstuk, PE-aansluiting binnen, artikel 2860, 4 mm²



6010EXE - Gietijzeren aftakdoos, 116x102x72 mm

IP65, EXE, grijs gelakt, zonder bediening, PE-aansluiting binnen, artikel 2860, 4 mm²



6010EXEZ - Gietijzeren aftakdoos, 116x102x72 mm

IP65, EXE, thermisch verzinkt, zonder inzetstuk, PE-aansluiting binnen, artikel 2860, 4 mm²



2860 - Beschermende geleiderklem kaal, 4 mm², M6x7 mm



Gietijzeren aftakdozen met explosiebeveiliging



- IP65 en IP64 internationale bescherming
- Gietijzeren behuizing, thermisch verzinkt of grijs gelakt
- Met interne aardklemmen in drie uitvoeringen No. 2860, 4 mm² / No.

28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²

- straalbestendig
- voor alle soorten schroefdraad
- voor montage van klemmen en steatietklemringen inzetstukken 3P N

PE prijsniveau voor metrisch schroefdraad: maat I - III

Onze aftakdozen zijn verkrijgbaar met **zoveel schroefdraad als u wilt** in de maten M16, M20, M25, M32, M40 of M50. Geef uw wensen aan bij uw bestelling!



Schroefloze aardklemmen



Verschillende blote beschermgeleiderklemmen om vast te schroeven.