



Produktdatenblatt

2068K - Abzweigdose, 95x95mm, leer



Grundplatte und Deckel aus Thermoplast, hellgrau, ohne Schiene

Kenndaten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Eldas Nummer | 150140137 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | Lieferung in 4 Wochen |
| EAN Code | 7611718200410 |
| Warengruppe | 167000 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 392590 |
| Gewicht (g) | 100 g |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bohrungsabstand (mm) | 77 mm |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 95x95x51 mm |
| Material | PVC |
| Abmessung BxH (mm) | mm |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 5x6 mm ² |



Produktdatenblatt

2068K - Abzweigdose, 95x95mm, leer

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2068K - Abzweigdose, 95x95mm, leer

Produktsysteme



Abzweigdosen mit Grundplatte und Deckel aus Thermoplast für 5x2.5/5x6/5x10 mm²



- 5x2.5 mm² & 5x6 mm² & 5x10 mm²
 - Grundplatte mit Tragschiene nach EN 60715 TH 35
 - unzerbrechlich, selbst verlöschend
 - ausschneidbare Einführung
 - verschiebbares Bezeichnungsschild L-K-W-S
 - Deckelmuttern plombierbar
 - mit zwei schraubigen Polyamid-Klemmen Serie 30840 ... mit abziehbarem Spreizschuttschieber für durchgehende Leiter, Metallteile aus Messing vernickelt
-