




Produktdatenblatt

52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn



aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose beigelegt

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718260360
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7616.1090
Gewicht (g)	1,96 g

Technische Daten

Material	PA 6.6
Bemessungsspannung (V)	500 V
Nennmasse	400
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm

Bemessungsdaten nach UL 1059



Produktdatenblatt

52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn

Nennspannung	300 V
Kleinst anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch



Produktdatenblatt

52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn


Produktzubehör



Produktdatenblatt


52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn

Produktsysteme




Bodenkanal BOK 8880 400x50mm auf Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 400x50mm auf Nivellier Vorrichtung.




Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm auf Nivellier Vorrichtung.




Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm auf Nivellier Vorrichtung.




Bodenkanal BOK 8880 400x80mm integrierte Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 400x80mm mit integrierter Nivellier Vorrichtung.



Bodenkanal BOK 8880 400x60mm integrierte Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 400x60mm mit integrierter Nivellier Vorrichtung.



Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 400x50mm mit integrierter Nivellier Vorrichtung.

