




## Scheda tecnica del prodotto

52474/22 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 22 8880/400 KMn



in alluminio da 3 mm Dimensioni: 500x399x26 mm Altezza del bordo interno rivestibile: canalina portacavi da 23 mm, fornita sfusa

### Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718260360
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7616.1090
Peso (g)	1,96 g

### Dati tecnici

Materiale	PA 6.6
Tensione nominale (V)	500 V
Massa nominale	400
Sezione minima di collegamento (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spellatura (mm)	12 mm

### Dati di valutazione secondo UL 1059



## Scheda tecnica del prodotto

52474/22 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 22 8880/400 KMn

---

Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione minima di collegamento (AWG)	22 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,47 inch

---



## Scheda tecnica del prodotto

52474/22 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 22 8880/400 KMn


**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto


52474/22 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 22 8880/400 KMn

### Sistemi di prodotti




#### **Canalina a pavimento BOK 8880 400x50mm su dispositivo di livellamento**

Canale a pavimento BOK 8880 400x50 mm su dispositivo di livellamento.




#### **Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento**

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm su dispositivo di livellamento.




#### **Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento**

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm su dispositivo di livellamento.




#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x80mm Dispositivo di livellamento integrato**

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x60mm Dispositivo di livellamento integrato**

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.



#### **Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x50mm Dispositivo di livellamento integrato**

Canalina a pavimento BOK 8880 400x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.

