




52474/22 - Al deksel met rand BOK 22 8880/400 KMn



gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x399x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm kabelgoot los bijgevoegd

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718260360
Productgroep	282000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7616.1090
Gewicht (g)	1,96 g

Technische gegevens

Materiaal	PA 6,6
Nominale spanning (V)	500 V
Nominale massa	400
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	12 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059



52474/22 - Al deksel met rand BOK 22 8880/400 KMn


Nominale spanning	300 V
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,47 inch



52474/22 - Al deksel met rand BOK 22 8880/400 KMn




52474/22 - Al deksel met rand BOK 22 8880/400 KMn




Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat.




Vloergoot BOK 8880 400x60mm op nivelleerapparaat

Vloergoot BOK 8880 400x60mm op nivelleerapparaat.




Vloergoot BOK 8880 400x80mm op nivelleerapparaat

Vloergoot BOK 8880 400x80mm op nivelleerapparaat.




Vloergoot BOK 8880 400x80mm geïntegreerde nivelleerinrichting

Vloergoot BOK 8880 400x80mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.



Vloergoot BOK 8880 400x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

Vloergoot BOK 8880 400x60mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.



Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

Vloergoot BOK 8880 400x50mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.

