Produktdatenblatt

48029N - Abzweigfahne M10 mit Klemmplatte (Niro)

Versehen mit einer Einpressmutter M10 und am unteren Ende mit einer Klemmplatte. Die Abzweigfahne ermöglicht Abzweigungen am isolierten Leiter des Anschluss-Sets innerhalb der Schalung oder den Einbau von Anschlussstellen für Blitzschutz, Potenzialausgleich etc. von leitend durch verbundenen vertikalen Armierungen. Anschlussstellen an den Wandoberflächen, innen oder ausserhalb des Gebäudes.

Kenndaten	
Eldas Nummer	156940227
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718254550
Warengruppe	169000
Verpackungseinheit	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7211.9000
Gewicht (g)	347,4 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (inch)	266×30×60mm inch
Material	Edelstahl

Produktdatenblatt

48029N - Abzweigfahne M10 mit Klemmplatte (Niro)

Produktzubehör

Produktdatenblatt

48029N - Abzweigfahne M10 mit Klemmplatte (Niro)

Produktsysteme



Fundamenterdung

Der Fokus liegt auf dem Fundamenterdungskonzept, perfekt für neue Bauwerke.

Anschlussstellen

In dieser Übersicht steht die Bedeutung von Anschluss-Stellen als zentrales Element für eine dauerhafte Erdungsverbindung im Fokus. Es wird erläutert, warum sie wasserdicht und korrosionsfest sein müssen und Kurzschlussströmen standhalten müssen.



Blitzschutz

Alles Wissenswerte über Blitzschutzanlagen, ihre Kernkomponenten und die Leitsätze gemäss 4022 der Electrosuisse. Lesen Sie hier Sie, wie die bisher beschriebenen Erder auch für Blitzschutzanlagen genutzt werden können, mit besonderem Fokus auf Trennvorrichtungen wie der Bolzenklemme Art. Nr. 48023.