



Ficha técnica del producto

48029N - Terminal de derivación M10 con placa de sujeción (acero inoxidable)



Equipado con una tuerca a presión M10 y una placa de sujeción en el extremo inferior. La orejeta de derivación permite derivaciones en el conductor aislado del juego de conexión dentro del encofrado o la instalación de puntos de conexión para protección contra rayos, conexión equipotencial, etc. de armaduras verticales conductoras. Puntos de conexión en las superficies de los muros, dentro o fuera del edificio.

Datos clave

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| El número de Elda | 156940227 |
| Unidad | Pieza |
| Disponibilidad | Entrega por encargo |
| Código EAN | 7611718254550 |
| Grupo de productos | 169000 |
| Unidad de envasado | 5 |
| País de origen | CH |
| Número del arancel aduanero | 7211.9000 |
| Peso (g) | 347,4 g |

Datos técnicos

| | |
|---|------------------|
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 266x30x60mm inch |
| Material | Acero inoxidable |



Ficha técnica del producto

48029N - Terminal de derivación M10 con placa de sujeción (acero inoxidable)


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

48029N - Terminal de derivación M10 con placa de sujeción (acero inoxidable)

Sistemas de productos




Puesta a tierra de los cimientos

Se centra en el concepto de puesta a tierra de los cimientos, perfecto para edificios nuevos.



Puntos de conexión

Este resumen se centra en la importancia de los puntos de conexión como elemento central de una conexión a tierra permanente. Explica por qué deben ser estancos y resistentes a la corrosión y soportar corrientes de cortocircuito.



Protección contra el rayo

Todo lo que necesita saber sobre los sistemas de protección contra el rayo, sus componentes principales y las directrices Electrosuisse 4022. Lea aquí cómo los electrodos de puesta a tierra descritos hasta ahora también pueden utilizarse para sistemas de protección contra rayos, con especial atención a los dispositivos de desconexión como la pinza para pernos Art. N° 48023.

