



48029N - M10 avgreiningsklemme med klemplate (rustfritt stål)



Utstyrt med en M10 innpressingsmutter og en klemmeplate i den nedre enden. Avgreiningsklemmen gjør det mulig å foreta avgreininger på den isolerte lederen til tilkoblingssettet i forskalingen eller å installere tilkoblingspunkter for lynvern, potensialutjevning osv. på ledende gjennomkoblede vertikale forsterkninger. tilkoblingspunkter på veggflatene, i eller utenfor bygningen.

Kjennetegn

Eldas nummer	156940227
Enhet	Stykke
Tilgjengelighet	Levering etter avtale
EAN-kode	7611718254550
Produktgruppe	169000
Emballasjeeenhet	5
Opprinnelsesland	CH
Tolltariffens nummer	7211.9000
Vekt (g)	347,4 g

Tekniske data


Dimensjoner LxBxH (tommer)	266×30×60mm inch
Materiale	Rustfritt stål



48029N - M10 avgreiningsklemme med klemlate (rustfritt stål)




48029N - M10 avgreiningsklemme med klemplate (rustfritt stål)




Jording av fundamentet

Fokuset er på jordingskonseptet for fundamenter, perfekt for nye bygninger.



Tilkoblingspunkter

Denne oversikten fokuserer på viktigheten av tilkoblingspunkter som et sentralt element i en permanent jodingsforbindelse. Den forklarer hvorfor de må være vanntette, korrosjonsbestandige og tåle kortslutningsstrøm.



Beskyttelse mot lynnedslag

Alt du trenger å vite om lynvernanlegg, deres kjernekomponenter og retningslinjene i Electrosuisse 4022. Her kan du lese om hvordan jordelektrodene som er beskrevet hittil, også kan brukes i lynvernanlegg, med spesielt fokus på frakoblingsenheter som boltklemmen Art. Nr. 48023.

