



Scheda tecnica del prodotto

30008 - Morsetto portafusibili DIN35 10mm² grigio GL



Terminale per fusibile 6,3x32mm Corpo isolante Poliammide 6/6

Dati chiave

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Eldas numero | 158620037 |
| Unità di Base | Pezzo |
| disponibilità | Consegna per accordo |
| EAN Code | 7611718200762 |
| gruppo | 165000 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| paese di origine | CH |
| numero tariffa doganale | 8536.9080 |
| Peso (g) | 43 g |
| Colore | grigio |

Dati tecnici

| | |
|---|--------------------------|
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 68x13x59 mm |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 2.67x0.51x2.32 inch |
| Sezione (mm ²) | 0,5 - 10 mm ² |
| Corrente nominale (A) | 10 A |



Scheda tecnica del prodotto

30008 - Morsetto portafusibili DIN35 10mm² grigio GL

| | |
|--|--------------------|
| Tensione nominale (V) | 250 V |
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo guida di montaggio | DIN-35 |
| Numero di punto di connessione | 2 |
| Numero di piano | 1 |
| Numero di potenziali | 1 |
| Vite di serraggio M | M4 |
| Materiale isolante | PA66 |
| Sezione nominale (mm ²) | 10 mm ² |
| Lunghezza spellatura (mm) | 13 mm |
| capacità di connessione larghezza x altezza (mm) | 5.8x7.7 mm |
| Dati di valutazione secondo UL 1059 | |
| Tensione nominale US (V) | 300 V |
| Sezione nominale (AWG) | 8 AWG |
| Sezione conduttore (AWG) | 8 - 20 AWG |
| Lunghezza spellatura (inch) | 0,51 inch |



Scheda tecnica del prodotto

30008 - Morsetto portafusibili DIN35 10mm² grigio GL

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

30008 - Morsetto portafusibili DIN35 10mm² grigio GL

Sistemi di prodotti



Morsetti per fusibili DIN35 4mm²/10mm²

Vari terminali di fusibili.

