



Scheda tecnica del prodotto

3452/6GR - Morsettiera DIN35 6mm² 45x7x42mm grigio



Morsettiera DIN35 6mm² 45x7x42mm grigia con contatto ottimale, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Eldas numero | 158110337 |
| Unità di Base | Pezzo |
| disponibilità | disponibile da stock |
| EAN Code | 7611718234873 |
| gruppo | 165000 |
| Unità di imballaggio | 50 |
| paese di origine | CH |
| numero tariffa doganale | 8536.9080 |
| Peso (g) | 14,375 g |
| Colore | grigio |

Dati tecnici

| | |
|---|-------------------------|
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x7x42 mm |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 1.77x0.28x1.65 inch |
| Sezione (mm ²) | 0,5 - 6 mm ² |
| Corrente nominale (A) | 41 A |



Scheda tecnica del prodotto

3452/6GR - Morsettiera DIN35 6mm² 45x7x42mm grigio

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tensione nominale (V) | 1000 V |
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo guida di montaggio | DIN-35 |
| Sezione minima di collegamento (mm ²) | 0,5 mm ² |
| Numero di punto di connessione | 2 |
| Numero di piano | 1 |
| Numero di potenziali | 1 |
| Vite di serraggio M | M3 (M = 0.7Nm) |
| Filo centrale M | M3 (M = 0.7Nm) |
| Materiale isolante | PA66 |
| Sezione nominale (mm ²) | 6 mm ² |
| Lunghezza spellatura (mm) | 12 mm |
| Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²) | 1x6 , 1x4 , 2x2.5 mm ² |
| capacità di connessione larghezza x altezza (mm) | 3.8x5 mm |
| Dati di valutazione secondo UL 1059 | |
| Tensione nominale US (V) | 600 V |
| Sezione nominale (AWG) | 10 AWG |
| Sezione conduttore (AWG) | 10 - 20 AWG |
| Sezione minima di collegamento (AWG) | 20 AWG |
| Lunghezza spellatura (inch) | 0,47 inch |
| Coppia di serraggio (lb-inch) | 6,2 lb-inch |



Scheda tecnica del prodotto

3452/6GR - Morsettiere DIN35 6mm² 45x7x42mm grigio

Accessori per i prodotti



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



80070S - Spina di prova Ø M3 nera, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737S - Spina di prova Ø 2.8mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



3957 - Barra marcatrice 6x3mm non etichettata bianca

Contenuto di vendita con 100 tag per scatola



3464 - Parete di chiusura DIN-35 grigio

Pannello finale adatto per 3452/6, 3452/10, 3452/16



3465 - Divisorio DIN35 grigio per 3452/6

Parete divisoria adatta per 3452/6, 3452/10 e 3452/16



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



81507/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN32/35 da 6 mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiere DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5.
Dimensioni: 12,6x20,8 mm



81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3.
Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm



Scheda tecnica del prodotto

3452/6GR - Morsettiera DIN35 6mm² 45x7x42mm grigio



81452L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 6mm 2



80049/6 - Coperchio per un morsetto 6mm²

per serie 3452/6



3826/4 - Coperchio per 4

con stampaggio nero, serie 3452/6 e 3410



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



81507/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 6mm² con viti M2.
Dimensioni: 5,19,7x20,8 mm



81507/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5.
Dimensioni: 26,8x20,8 mm



81507/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5.
Dimensioni: 33,9x20,8 mm



81507/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse le viti M2.5.
Dimensioni: 69,4x20,8 mm



81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard.
Dimensioni: 10,6 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

3452/6GR - Morsettiera DIN35 6mm² 45x7x42mm grigio



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3826/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3452/6 e 3410



3826/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3452/6 e 3410



3826/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3452/6 e 3410



3826/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3452/6 e 3410



Scheda tecnica del prodotto

3452/6GR - Morsettiera DIN35 6mm² 45x7x42mm grigio

Sistemi di prodotti



Morsettiera DIN35 2,5 mm²-70 mm²

Morsettiera DIN35 2,5mm²-70mm² con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassate per connessioni incrociate

