Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose FK DALI 3G+Bus Bus

Zur Einspeisung oder Abzweigung für Bus zu Flachkabel 3G2.5²+2x1.5² Dali

Kenndaten	
Eldas Nummer	150780717
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718271939
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Farbe	blau
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,14 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	76x44x39 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,99x1,73x1,53 inch

Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose FK DALI 3G+Bus Bus

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	2 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Leiteraufnahmeraum (mm)	3.2 mm
Bemessungsstrom Busteil (A)	17.5(1.5mm2) / 13.5(1.0mm2) /9(0.75mm2) /6(0.5mm2) A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , blau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	3
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	1 Nm

Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose FK DALI 3G+Bus Bus

Produktzubehör

Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose FK DALI 3G+Bus Bus

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.