



49702D1 - Aansluitdoos FK DALI 3G Bus



Voor voeding of aftakking voor bus naar vlakke kabel 3G2,5² 2x1,5² Dali

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150780717
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718271939
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,14 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	76x44x39 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,99x1,73x1,53 inch



49702D1 - Aansluitdoos FK DALI 3G Bus


Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	2 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Montageruimte ladder (mm)	3.2 mm
Nominale stroom bussectie (A)	17.5(1.5mm ²) / 13.5(1.0mm ²) /9(0.75mm ²) /6(0.5mm ²) A
Nominale spanning busdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide
Materiaal behuizing	Polyamide , blauw
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	3
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	1 Nm



49702D1 - Aansluitdoos FK DALI 3G Bus



49702D1 - Aansluitdoos FK DALI 3G Bus



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

